



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: Каптиран извор КИ-1 „Мадарски скали“, Каптиран извор КИ-2 „Мадарски скали“, Каптиран извор КИ-3 „Мадарски скали“ и Каптиран извор КИ-4 „Мадарски скали“, намиращи се в ПИ 46053.45.500 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на Държавата чрез Министерство на културата, с декларация за съгласие от 07.03.2024г.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно – битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	Карстови води в горна креда турон-мастрихт Каспичан с код BG2G00000K2031
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>Подземното водно тяло е оценено в добро количествено състояние и добро химично състояние, с поставени цели: запазване на доброто състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки за запазване на доброто състояние на водите:</p> <ul style="list-style-type: none">• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземни води на замърсяващи вещества“;

• Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ с предвидено действие „Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се предприемат действия за учредяване на СОЗ около водоземните съоръжения съгласно действащото законодателство.

2. Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества;

3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове;

4. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

5. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

6. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.

7. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г., включително техните екологични оценки.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:

Имотите, в които се намират съоръженията, не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.

В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки имащи отношение към водоземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от

	<p>наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №9-6/2023 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН, в разрешителното ще се постави условие за изпълнение на мярка „ВиК операторите да уведомяват БДЧР и съответните РЗИ, в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж - Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г.на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p><u>Каптиран извор КИ-1 „Мадарски скали“</u> е разположен в ПИ 46053.45.500 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 031 02094/ 15.10.2007г.</p> <p><u>Каптиран извор КИ-2 „Мадарски скали“</u> е разположен в ПИ 46053.45.500 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № № 252 031 02095/15.10.2007г.</p> <p><u>Каптиран извор КИ-3 „Мадарски скали“</u> е разположен в ПИ 46053.45.500 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № № 252 031 02096/15.10.2007г.</p> <p><u>Каптиран извор КИ-4 „Мадарски скали“</u> е разположен в ПИ 46053.45.500 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № № 252 031 02097/15.10.2007г.</p> <p>46053</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>За обществено питейно-битово водоснабдяване на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен, с. Мадара, общ. Каспичан, обл. Шумен и с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво:</p>	<p>Средноденоношен дебит – 2,0 l/s, в това число за КИ-1 „Мадарски скали“ и КИ-2 „Мадарски скали“ – 1,0 l/s, за КИ-3 „Мадарски скали“ – 0,5 l/s; за КИ-4 „Мадарски скали“ – 0,5 l/s;</p> <p>Конструктивно определено</p>

<p>- годишно водно количество</p> <p>- минимално водно количество</p>	<p>Годишно водно количество – 63 072 m³/year, в това число за КИ-1 „Мадарски скали“ и КИ-2 „Мадарски скали“ – 31 530 m³/year, за КИ-3 „Мадарски скали“ 15 765 m³/year, за КИ-4 „Мадарски скали“ – 15 765 m³/year;</p> <p>Минимално водно количество – 63 072 m³/year.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

X

Директор на
БД "Черноморски район"