

10. ПРЕХОДНИ И АНОРМАЛНИ РЕЖИМИ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ

Процесите, свързани с интензивното отглеждане на свине, се характеризират с непрекъснатост и дълготрайно действие.

В Дружеството ще се прилагат технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на тези процеси.

Анормален режим на работа в инсталацията за интензивно отглеждане на свине може да възникне в случай на наличие на огнища на Африканска чума по свинете и съответно с произтичащите от това задължения на операторите на свинекомплекси. При такива случаи се очаква повишена консумация на дезинфектанти и на вода. Ще бъдат спазени изискванията на нормативната база, свързана с условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти (СЖП). Съгласно Наредба 22/10.02.2006 год. за условията и реда за обезвреждане на СЖП и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС, се изисква след умъртвяване на популацията от свине, обезвреждането на умрелите животни да бъде реализирано по следните начини:

- депониране по реда на ЗУО;
- използване на трупни ями;
- директно изгаряне.

Използването на трупни ями се извършва единствено при наличие на одобрени терени в землището на населеното място, като за имотите, върху които да бъдат разположени тези ями, се поставят ограничителни условия, съгласно указания на МОСВ, дадени с писма до областните управители и сведени за изпълнение до кметовете на общински администрации. За обезвреждане чрез изгаряне е възможно да бъде нает мобилен инсинератор за обезвреждане на труповете на умрели животни.

Във Фуражната кухня ще бъде използван прекъснат режим на работа. Управлението на съоръженията и машините във Фуражната кухня ще се осъществява от контролно помещение, където ще се помещават електрическите табла и автоматизацията на управлението. Технологията за производство на фураж не предполага наличие на преходни и анормални режими на инсталацията.

Производството е такова, че не се очаква да има преходни и анормални режими на инсталациите, разположени на територията на площадката на „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023” ООД.