



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ШУ-1-3/2022г.

На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, § 62 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗООС, обн. ДВ, бр. 42 от 07.06.2022г., чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл.31, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.39, ал.3 и 4 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“

Възложител: «МИРАНТА БГ 2008» ЕООД, ЕИК: 200356735

Седалище: гр. Шумен, ул. „Калиакра“ 4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда доизграждане и оборудване на свинекомплекс с капацитет до 1 086 свине майки, 4 992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване в съществуващи сгради (халета-свинарници и други сгради) и съоръжения, които са на фаза груб строеж. Параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине- прасета за угодяване ще бъдат осигурени съгласно изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от Министерство на земеделието и горите (ДВ бр. 41/ 2006 г., посл. изм. ДВ бр.6 /2021г.). Ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 10882.103.201 с площ 80 255 м², трайно предназначение на територията: „Горска“ и НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ и 10882.103.202 с площ 25 011 м², трайно предназначение на територията: „Горска“ и НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ по КК на село Ветрище, общ. Шумен, обл. Шумен, с ЕКАТТЕ 10882, местност Меше алтъ. Свинекомплексът е изцяло ограден с ограда и достъпа до него ще се извършва единствено от КПП на комплекса след дезинфекция с цел недопускане на свободен достъп на хора и животни. Възложителят е собственик на



сградният фонд по Постановление за възлагане на недвижим имот от 28.10.2016г. на частен съдебен изпълнител Д. З., регистрационен № 876, район на действие Шумен, вписано с вх. № 9059, Акт № 105, том 24, дело 4148/09.12.2016г. в Агенция по вписванията, съгласно което се възлага на «МИРАНТА БГ 2008» ЕООД база свинекомплекс-незавършен, състоящ се от петнадесет сгради в груб строеж и съоръжения, заедно с правото на строеж. Сградите са в поземлен имот с идентификатор 10882.103.201 по КК на с. Ветрище: сграда -портал със ЗП 18 м², дървена конструкция;

сграда №2- свинарник със ЗП 1755 м², сграда №3- свинарник със ЗП 1205 м², сграда №4- свинарник със ЗП 1399 м², сграда №5- свинарник със ЗП 1554 м², сграда №6 - свинарник със ЗП 2030 м², сграда №7- свинарник със ЗП 1740 м², сграда №8- свинарник със ЗП 1197 м², сграда №9- свинарник със ЗП 1387 м², сграда №10- свинарник със ЗП 1560 м², сграда №11- свинарник със ЗП 1382 м², сграда №12- свинарник със ЗП 1006 м², сграда №13-технологичен блок със ЗП 628 м², сграда №14-трафопост със ЗП 170 м² на два етажа, масивна, сграда №15- с друго предназначение със ЗП 83 м² и съоръжения, състоящи се от: ограда с дължина 1260 м; утаител със ЗП 6000 м²- 21000 м³ и дълбочина 3,5 м, облицован със стоманобетонни панели; изгивател – стоманобетонна цилиндрична конструкция, височина 10 м, диаметър 13,50 м; площадкова канализация намиращи се в поземлен имот 10882.103.202 по КК на с. Ветрище. Двата поземлени имота са разположени на повече от 1,47 километра югоизточно от регулационната граница на с. Ветрище и са собственост на МЗХ-Държавно лесничество. Съгласно становище на ТП «Държавно горско стопанство-Шумен», изх. № 5662/30.11.2017г.: „ТП «ДГС-Шумен» не възразява извършването на ремонт и въвеждане в експлоатация на сградния фонд без промяна предназначението им, тъй като инвестиционното намерение не противоречи на Заповед № 529/25.02.1977г. на МГТП”.

Площта на имотите е достатъчно голяма и няма да се усвояват нови площи, всички дейности ще се извършват в двата имота с допустимите дейности и допустимото застрояване на имотите и устройствения им режим. По време на СМР ще се използват вода, дървен материал, баластра, бетон, пясък, горива за техниката, ел. енергия. Вода ще се използва за нуждите на строителните работници, както и за оросяване при изкопните работи за водопровод и при други видове строителни работи при необходимост, и ще се осигури от водопроводна мрежа на с. Ветрище. Водата за питейно-битови нужди, за животните, за поддържане на чистотата на площадката и за поддържане на зелените площи ще се осигурява също от водопроводна мрежа на с. Ветрище, чрез изградено отклонение, съгласно разрешително №315 за присъединяване на строеж и/или поземлен имот към съществуващата улична водопроводна мрежа, издадено от „ВиК-Шумен“ ООД. В обекта има изградена водопроводна мрежа, която предстои да се реновира и подмени. Електроснабдяването ще се извърши, съгласно сключен договор на 08.02.2018г. за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Електроенергия ще се използва за вентилатори, помпи, електродвигатели, осветление на сградите, металорежещите инструменти и заваръчната техника. Присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на предвидени съоръжения в договора, оборудване на съществуващата сграда, предвидена за трансформатор с необходимите съоръжения. За осигуряване на аварийно електрозахранване е планиран монтаж на генератор с мощност 17 kV. Съществува добра пътна мрежа между площадката и републиканската пътна мрежа. Предвижда се ползване на съществуваща техническа инфраструктура, която ще се реновира.

След завършването на строителните дейности на наличните сгради и съоръжения ще се реализира предвиденият капацитет на свинекомпекса и ще се постигнат изискванията за хуманното отношение към животните. Оценката на производствените технологии при интензивно отглеждане на животни е извършена въз основа на информация за най-добрите



налични техники (НДНТ), подготвени по силата на чл.16 ал 2 на Директива 96/61/ЕС от 24.09.1996г. относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването от Европейската Комисия и публикувана в следните документи:

- REFERENCE DOKUMENT ON BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR INTENSIVEREARING OF POULTRIAND PIGS/2003г.;
- Решение за изпълнение /ЕС/ 2017/302 на Комисията от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники / НДНТ/ съгласно Деректива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици и свине / Решение 2017/302;
- Наредба №16 на Министерството на земеделието и горите от 3 февруари 2006г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни;
- Наредба №37 на Министерството на земеделието и горите от 31 март 2006г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора.

Избран е начин на отглеждане на свинете в животновъдни сгради със стоманобетонна конструкция, оборудвани с принудителна вентилация и с напълно решетъчен под с подповодово събиране на урината тип „водна възглавница”. При реализиране на инвестиционното предложение ще се довършат съществуващите сгради и съоръжения които са на фаза груб строеж, ще се оборудват с хранителна, поителна и вентилационна системи, необходими за интензивното отглеждане на животните, отговарящи на съвременните изисквания за хуманно отношение към животните и в тях ще се отглеждат:

- Сграда 2: 543 бр. свине майки и 3 бр. нерези. Сградата е разделена на сектори: 1/опрасяване с 5 отделения, в отделение по 24 родилни бокса- 120 бр. животни. Оборудване: вентилатор 230V – 10,900 м³/ч въздушен поток при 30Pa -5 бр.; 2/заплождане - 135 бр. индивидуални бокса. Общо за сектор заплождаване - 135 животни. Оборудване: вентилатор 230V – 14,780 м³/ч въздушен поток при 30Pa -3 бр.; 3/бременни свине - 2 групови бокса в бокс по 144 бр. животни – на животно приблизително 2,18 м². Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч въздушен поток при 30Pa -3 бр.

- Сграда 3: 2 496 бр. прасенца - подрастване. Сградата е разделена на 8 бр. помещения в помещение по 12 бокса, в бокс по 26 прасенца - на прасенце се пада по 0,34 м². Общо за помещение 312 прасенца. Общо за сградата – 2 496 бр. прасенца. Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч при 30Pa -8 бр.

- Сграда 4: 1 608 бр. прасета за утаяване. Сградата е разделена на: 1/ 8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни – на животно се пада по 0,87 м², за помещение 156 прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 15 животни – на животно се пада по 0,87 м². Общо за помещение 180 прасета. Оборудване: вентилатор 230V – 14,780 м³/ч въздушен поток при 30Pa -10 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 82 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -10 бр.

- Сграда 5: 1768 бр. прасета за утаяване. Сградата е разделена на: 1/ 10 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животно се пада по 0,87 м², за помещение 156 прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 8 бокса в бокс по 13 животни – на животно се пада по 0,87 м², за помещение 104 прасета. Оборудване: вентилатор 230V – 20,000 м³/ч въздушен поток при 30Pa -10 бр. Вентилатор 230V – 14,78 м³/ч въздушен поток при 30Pa -2 бр. Стенни клапи тип SchauerC, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 136 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел.управление - ръчно обслужване -12 бр.



- Сграда 6: 2236 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/ 12 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животното се пада по 0,88м², за помещение 156 прасета. Общо за сградата 1 872 бр. прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 14 бокса в бокс по 13 животни - на животното се пада по 0,88 м², за помещение 182 прасета. Оборудване: вентилатор 230V - 20,000 м³/h въздушен поток при 30Pa -14 бр. Вентилатор 230V - 14,78 м³/h въздушен поток при 30Pa -2 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности - 172 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -14 бр.

- Сграда 7: 543 бр. свине майки и 3 бр. нерези. Сградата е разделена на: 1/сектор опрасяване - 5 отделения, в отделение по 24 родилни бокса - 120 бр. животни. Оборудване: вентилатор 230V - 10,900 м³/h въздушен поток при 30Pa -5 бр. 2/сектор заплождаване - 135 бр. индивидуални бокса - 135 животни. Оборудване: вентилатор 230V - 14,780 м³/h въздушен поток при 30Pa -3 бр. и 3/ сектор бременни свине - 2 групови бокса в бокс по 144 бр. животни - на животното приблизително 2,18 м². Оборудване: вентилатор 230V - 20,000 м³/h въздушен поток при 30Pa -3 бр.

- Сграда 8: 2 496 бр. прасета за подрастване. Сградата е разделена на 8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 26 животни - на животното се пада по 0,34 м², за помещение 312 прасета. Общо за сградата 2 496 бр. прасета. Оборудване: вентилатор 230V - 20,000 м³/h въздушен поток при 30Pa -8 бр.

- Сграда 9: 1 584 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на 8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животното се пада по 0,55 м². Общо за помещение 156 бр. прасета. Общо за сградата 1 248 бр. прасета и 2 бр. помещения в помещение по 12 бокса в бокс по 14 животни - на животното се пада по 0,55 м², за помещение 168 прасета. Оборудване: Вентилатор 230V - 14,78 м³/h въздушен поток при 30Pa -10 бр. Стенни клапи тип SchauerC, монт.размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности - 82 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел.управление -ръчно обслужване -10 бр.

- Сграда 10: 1 784 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/ 10 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животното се пада по 0,9 м², за помещение 156 бр. прасета. Общо за сградата 1 560 бр. прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 8 бокса в бокс по 14 животни - на животното се пада по 0,9 м². Общо за помещение 112 прасета. Общо за сградата 224 бр. прасета. Оборудване: Вентилатор 230V - 20,00 м³/h въздушен поток при 30Pa -10 бр., вентилатор 230V - 14,78 м³/h въздушен поток при 30Pa -2 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт. размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности - 138 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -12 бр.

- Сграда 11: 1 584 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/8 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животното се пада по 0,78 м², за помещение 156 бр. прасета и 2/2 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 14 животни - на животното се пада по 0,78 м², за помещение 168 прасета. Оборудване: Вентилатор 230V - 20,00 м³/h въздушен поток при 30Pa -10 бр. Стенни клапи тип Schauer C, монт. размер 540x270 мм, въздушен капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности - 122 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -10 бр.

- Сграда 12: 1 160 бр. прасета за угодяване. Сградата е разделена на: 1/ 6 бр. помещения с по 12 бокса в бокс по 13 животни - на животното се пада по 0,78 м², за помещение 156 бр. прасета и 2/ 2 бр. помещения с по 8 бокса в бокс по 14 животни - на животното се пада по 0,78 м², за помещение 112 бр. прасета. Оборудване: Вентилатор 230V - 20,00 м³/h въздушен поток при 30Pa -8 бр. Стенни клапи тип SchauerC, монт.размер 540x270 мм, въздушен



капацитет 1,600 м³/час, с принадлежности – 90 бр. Комплект Електроцилиндър LR-300 V5, 230V.600 мм, ход 3000 N с ел. управление -ръчно обслужване -8 бр.

Сгради: 13.Технологичен блок; 14.Трафопост; 15.Административна сграда и 1. Портал ще се довършат.

- Съоръжение 1: Утайтел за течна тор/лагуна/ – обем 21 000 м³ и дълбочина 3,5 м.

- Съоръжение 2: Изгнивател за твърда тор – височина 10 м и диаметър 13,50 м.

Съоръженията утайтел тип „Лагуна“ със ЗП 6000 м² и изгнивател - височина 10 м и диаметър 13,50 м, са отбелязани в ДОВОС като обект „Пречиствателна станция към свинекомплекс“. Животните ще се отглеждат в топлоизолирани затворени помещения и технологията на отглеждане на прасетата ще бъде върху изцяло скаров под над торови вани, които преди зареждане на животните в дадено хале ще се пълнят до определено ниво с вода. На входа на всяко хале ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала. За храненето на животните ще се използва фураж, произведен по индивидуална рецепта и съобразен с възрастта, потребностите и ежедневни нужди на угодяваните животни от собствен фуражен цех. Ще се съхранява в метални силози, разположени до всяка животновъдна сграда и пълненето им ще се извършва от специализиран автотранспорт посредством пневматична система. Храненето на животните ще се извършва с автоматизирани и ръчни линии, като ще се използват хранилки тип „Pignik“. Използваните добавки към хранителните смеси ще бъдат ензими, което е в съответствие със световната практика при отглеждане на прасета и ще гарантира максималното редуциране на миризмите от екскрементите и продуктите на биохимични и микробиологични процеси с тях. Предвижда се стриктно да се прилага практиката за намаляване емисиите на амониак (NH₃) чрез регулиране на състава на фуражите за животните посредством подходящо съчетание на протеините. Емисионните фактори от това издание на ЕМЕП/CORINAIR обхващат изчисляването като цяло на емисиите от торта в животновъдните сгради, определените места за съхранение (торища) и при използването им като тор в земеделските земи. Предвидено е да се използва поилна инсталация с нипелни поилки с легенче, разположени по четири в бокс. Ще има постоянен достъп до вода, който е задължителен при хуманно отношение към животните. При възникване на аварийна ситуация възложителят е предвидил ползването на три резервоара по 40 м³ всеки, които са съществуващи, като към тях ще се монтира помпа, която да вдигне дебита съгласно противопожарните изисквания. Вентилационната система ще осигурява достатъчно кислород за развитието на животните и подходяща температура за оптималното им отглеждане. В зависимост от сезона, температурата на околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните нужди на угодяваните животни, вентилационната система ще работи с капацитет от 50% до 100%. Необходимият въздухообмен ще се определя в зависимост от живото тегло на угодяваните животни и външна температура. В рамките на свинекомплекса ще се използва както естествена, така и принудителна вентилация. Съществуващите сгради са проектирани със специални билни отвори, които ще осигуряват добра естествена вентилация. Системата за вентилация ще бъде в пълно съответствие с прилаганите технологии за вентилиране на производствените сгради и контрол на микроклимата в Европейския съюз-Решението за изпълнение (ЕС) 2017/302 на комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине (нотифицирано под номер C(2017) 688). Съществуващите сгради са проектирани да осигурят добра естествена вентилация и към всяка стопанска сграда-свинарник са предвидени на покрива на всяко от помещенията вентилатори, цитирани по-горе в решението. Така всяко помещение ще бъде оборудвано с високотехнологична аспирационна система, с компютърно управление. Вентилацията на халетата се класифицира



като общообменна въздушна вентилация на работна среда. Ще се обособи помещение за съхранение на минимални количества лекарства-ветеринарната амбулатория, необходими за нормалното функциониране на свинекомплекса, като използването на препаратите ще се извършва само от ветеринарномедицинско лице. За предстоящи дезинфекционни мероприятия препарати ще се доставят непосредствено преди ползването им в количества, необходими за почистването и ще се съхраняват в склад, който отговаря на нормативните изисквания по отношение съхранение на опасни химични вещества и смеси. За почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на животните и лична хигиена на персонала ще се ползват дезинфектантите: Сан 8, Kleenex, Commando и Комбат 2. След санитарно прекъсване и преди поставяне на оборудването ще се извършва пръскане на свиневъдните сгради с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити. При извършен анализ във връзка с чл.6. (4) на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС е представено заключение, че свинекомплекса в с. Ветрище не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС.

В процеса на отглеждане на животните, помещенията /боксовете/ ще се почистват посредством измитане с четки и метли, и измиване с минимално количество вода. Отпадъчните води от свинефермата чрез площадковата канализационна система ще се вливат в лагуната. Торовата маса ще се събира в подподовото пространство на помещенията и ще се изпуска в края на всеки производствен цикъл за сепариране. Преминалите през скалата урина и фекалии ще попадат във ваната на водната възглавница, ще падат на дъното и водният слой над тях няма да позволява отделяне на вредни газове (амоняк, сероводород), с което ще се постига много добър микроклимат. Скаровия под с водна възглавница поддържа ниска излъчвателна повърхност на оборския тор. Предвид количеството жива маса в помещението и отделената торова маса, водната възглавница е необходимо да бъде изпускана всеки 25 дни. След всяко изпускане същата ще се пълни с пет сантиметра вода за начало на активиране. На дъното на всеки канал има по един клапан /тапа/ сифонен тип, който е в затворено положение. Клапаните /сифоните/ са свързани с канализационната тръба, положена на дъното на животновъдната сграда и свързана с напречна канализационна тръба, към общата канализационна система на свинекомплекса. С отварянето на клапана се създава лек вакуум, позволяващ цялостно отстраняване на торната маса от системата. След почистване и измиване на помещенията /боксовете/, тапите се затварят и каналите се запълват с вода 5 см, осигуряваща необходимия воден филм. Чрез инсталиране в събирателния резервоар на потопяем хомогенизатор ще се извършва хомогенизиране на постъпващите торови маси. С потопяемата помпа за гъсти течности с мощност 7.5 kW и капацитет от 20 до 190 m³/h периодично ще се изпомпват торовите маси от събирателния резервоар и ще се подават към сепаратор, където ще става разделяне на течната от твърдата фракции и след него ще се получава 20% твърда и 80% течна фракция. Течната фракция ще постъпва в лагуна с капацитет от 21000 м³ (конструкцията на лагуната е устойчива на механични, химични и топлинни явления) и за намаляване на излъчвателната способност на течната тор ще се използва техниката естествена кора, с което ще се редуцират емисиите до 50%. В лагуната ще престоява до настъпване на агротехнически период на извършване на торене на земеделски земи. Чрез потопяема помпа течната торова маса ще се изпомпва в автоцистерна, с която ще се извършва извозване на торовите маси. Твърдата торова маса ще се насочва към торохранилище -резервоар от водоупътен бетон, закрит- 1431,39м³, до предаването ѝ на земеделски производители за торене, ще се покрива с полиетиленово платнище, което ще редуцира емисиите до 80 %. Течната и твърдата торови маси ще се предоставят на лица



обработващи земеделски земи при сключени договори. При спазване правилата за добра земеделска практика, реализирането на торовите маси ще окаже благоприятен ефект върху почвеното плодородие. Дъждовните води ще се оттичат свободно по трайните настилки на площадката и придадените наклони или ще попиват в зелените площи. Ще се обособи трупосъбирателен пункт с капацитет 10,8 м³ с инсталирана хладилна камера, в която ще престояват труповете на умрелите животни до предаването им на екарисаж „Брамас 96“ АД, гр. Шумен. Образованите отпадъци на етап строително-ремонтни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им, като преди това ще се подлагат на селективно разделяне. Ще бъде изготвен План за управление на строителни отпадъци, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините на последващото третиране. Формираните отпадъци при експлоатация на свинефермата ще се съхраняват до предаването им за последващо третиране на пет обособени площадки с непропускливи, бетонирани настилки. Формираните битово-фекални отпадъчни води от битовите помещения ще се събират в новоизградена водооплътна изгребна яма и на определен период ще се извозват до ГПСОВ Шумен след сключване на договор със специализирана фирма.

Поземлени имоти с идентификатори 10882.103.201 и 10882.103.202 по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ са BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-988/ 10.12.2020 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 6/ 22.01.2021г.) и BG 0000501 „Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания (приета с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намиращи се на отстояние повече от 1755м от имотите, предмет на инвестиционното предложение. Към момента ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Съгласно чл.31, ал.1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., изм. и доп.) инвестиционното предложение /ИП/ подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените защитени зони. На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС е преценена вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, според която инвестиционно предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за утаяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 и 10882.103.202 по Кадастралната карта на с. Ветрище, общ. Шумен, обл. Шумен, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Проведената процедура по ОВОС е в изпълнение на Решение № 219 от 26.11.2020г. на МОСВ, с което е отменено Решение по ОВОС № ШУ-1-1/2020г. на директора на РИОСВ гр. Шумен и е върната преписката за ново преразглеждане при дадените указания в решението.

поради следните **мотиви**:



1. В постъпилият преработен и допълнен доклад за ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 и 10882.103.202 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ е представено инвестиционното предложение и очакваните резултати при експлоатацията на свинекомплекса при следните аспекти:

- Състояние на компонентите и факторите на околната среда и извършен анализ на очакваните въздействия от реализация на инвестиционното предложение върху околната среда и човешкото здраве;

- През етапа на реализирането на инвестиционното предложение се очакват предимно неорганизираните емисии на вредни вещества. Замяряването на атмосферния въздух в района по време на строителството ще се дължи главно на: изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на строителната техника и машините осъществяващи доставка на оборудването. Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са CO, NOx, SO2, прах. Предвиждат се мерки по време на строителството при положение, че има периоди на силно засушаване с високи скорости на вятъра (принудително навлажняване). В етапа на експлоатация в атмосферата ще се изпускат замърсители метан, амоняк, неметанови летливи органични съединения (NMVOC), азотен оксид и др. Подробно са разгледани техните количества и въздействия. Предвидени са мерки за редуциране емисиите на амоняк от съхранение на торова фаза /твърда и течна/. Неорганизиран източник на емисии (основно NH₃, N₂O и CH₄) в атмосферния въздух е повърхността на хранилищата за тор - площадката за съхранение на твърда и течна фракция. Годишните количества на замърсителите са изчислени в съответствие с утвърдена от МОСВ актуализирана „Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха“ (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ), която е изготвена на база ръководство за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2006, което е изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97) и Решение за изпълнение /ЕС/ 2017/302 на Комисията от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники /НДНТ/ съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици и свине /Решение 2017/302/.

- По време на СМР се очаква известно шумово натоварване от транспортните средства, като общото сумарно ниво на шум на територията на свинекомплекса по време на експлоатацията, няма да превишава 70 dBA-пределно допустимото ниво на звуково налягане в промишлени територии и зони. Свинекомплекс-с. Ветрище е озеленен с дървесна растителност, като същата осигурява необходимото екраниране на шумови емисии, което допълнително редуцира въздействието им върху засегнатото население от най-близкото населено място село Ветрище и околната среда.

- Извършено е математическо моделиране по отношение на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в посока от производствената площадка в посока с. Ветрище. Определено е разпространението на вредните вещества към най-близкото населено място. Резултатите показват, че отчетеното замърсяване на атмосферния въздух при възможно най-неблагоприятните условия и експлоатация на всички съоръжения, ще бъде под допустимите норми.

- За изчисляване на емисиите на амоняк във въздуха от помещенията за отглеждане на свине са използвани емисионните фактори, посочени в Решение за изпълнение /ЕС/ 2017/302 на Комисията от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники /НДНТ/ съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици и свине /Решение 2017/302/.



- Извършен е обстоен анализ на предложените в Доклада по ОВОС и на посочените в Решение 2017/302 мерки с цел да не бъде допуснато възникването и разпространението на миризми извън границите на производствената площадка на инвестиционното предложение.

- Ще се прилагат мерки на основание чл.3, ал.2, т.5 от Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване от нитрати от земеделски източници с цел опазване на повърхностните и подземните води, които ще се прилагат при съхранение на азотосъдържащите торове /органични и минерални/неорганични/ - съхранение на оборска тор, силаж и отпадъчни води от силаж, предвид това, че съгласно Приложение №2 към Заповед №РД-660/28.08.2019 г. на министъра на околната среда и водите, община Шумен е включена в обхвата на уязвима зона за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

- Въз основа на извършените анализи, прогнози и оценки независимите експерти са предложили мерки, които да гарантират реализацията, експлоатацията и бъдещото закриване на животновъдния обект да бъдат изпълнявани в съответствие с нормативните документи на страната и ЕС.

- Отчетен е кумулативния ефект в ДОВОС с животновъдните обекти свинекомплекс с. Радко Димитриево с капацитет 4975 бр. животни на отстояние 2,39км и свинеферма в покрайнините на с. Ветрище с капацитет 150 бр. животни, в западна посока от населеното място на 2 км. Не се очаква кумулативност по отношение на атмосферния въздух по време на СМР и по време на експлоатация, тъй като от площадката на свинекомплекса не се очакват емисии в атмосферата над ПДК. Свинекомплексът изцяло е в горска местност, обграден е с гора, която се явява като естествена преграда за разпространението на миризми. Получените данни при моделирането показват, че след реализиране на инвестиционното предложение не се очакват превинения на годишните норми на съответните долни оценъчни прагове за разглежданите замърсители, получените максимални концентрации са пъти по-ниски от нормите за съдържанието им в атмосферния въздух.

- Заключение на експертите, изготвили оценката е, че въздействието на обекта по време на реализация и експлоатация върху компонентите на околната среда и здравето на хората ще бъде съобразно с действащите в страната норми за качество на околната среда, като възможното отрицателно въздействие е ограничено (върху района на площадката на инвестиционното предложение и частично около нея) и е в рамките на нормативните изисквания. Не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората, живеещи в района около свинефермата и работещите в нея. Очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда и с оглед изпълнението на принципите за намаляване на риска за човешко здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

2. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради следните мотиви:

2.1. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

2.2. Предвид отстоянието на инвестиционното предложение от най-близко разположените защитени зони, няма вероятност ИП да предизвика значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в тях.



2.3. Характерът на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да предизвика промяна в числеността и структурата на популациите им.

2.4. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони и предмета им на опазване.

3. ОДБХ гр. Шумен изразява становище по компетентност с писмо изх. № РД 27-4523/09.08.2022г.:

„Изискванията, ограничения и забрани касаещи изграждане на нови животновъдни обекти включително и регламентирания разстояния между тях са уредени в Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /Наредба №44 от 2006г./. Съгласно разпоредбата на чл.137 и сл. от Закона за ветеринарномедицинската дейност, БАБХ поддържа публичен регистър на регистрираните животновъдни обекти, включително и на тези предназначени за отглеждане на свине, като регистърът е достъпен на интернет страницата на БАБХ www.bfsa.bg, раздел „Регистри“. При проверка в същият е установено, че в близост регистрацията имат други два обекта - животновъден обект с рег.№ 9809-0094 в с.Ветрище с капацитет 150 бр.свине и животновъден обект с рег. № 9808-0100 в с.Радко Димитриево с капацитет 4975 бр. свине.

В приложенията към инвестиционното предложение документи, освен документите удостоверяващи собствеността и правния интерес на инвеститора, са налице и Строително разрешение №29/29.07.1977г. и Заповед №529/25.02.1977г. на Министъра на горите и горската промишленост, с които се разрешава строежа на базата върху 118 дка горско /парково/ пасище. С оглед тези обстоятелства, следва да се вземат в предвид и изпълнят разпоредбите на Наредба №44, Наредба №21 от 2005г. и §3а от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №44, като съгласно последната, изискванията за разстояния по чл. 3, ал. 1 и 2 не се отнасят за животновъдни обекти, получили строително разрешение до 11.07.2017г.

С оглед гореизложеното, и отразените в Допълнен доклад за оценка на въздействието върху околната среда изисквания на Наредба №44, инвестиционното предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет до 1086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване, разположен в землището на с. Ветрище, общ. Шумен, обл.Шумен, Поземлен имот с идентификатор 10882.103.201, местност Меше алтъ и Поземлен имот с идентификатор 10882.103.202, местност Меше алтъ, с НТП „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ се явява допустимо.“

4. Съгласно Становище изх. № № 05-11-227/A19/23.08.2022г. на БДЧР гр. Варна:

4.1. «Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ са представени и съобразени с действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.).

4.2. В ДОВОС са взети в предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на ИП, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на значителните вредни въздействия върху повърхностните и подземни води. В доклада са разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние заложи в ПУРБ 2016-2021 г.

4.3. Оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда. Включена е информация за всички



зони за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите, попадащи на територията на ИП.

4.4. В Доклада е представена информация за предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021 г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС.

4.5. Отражена е необходимостта от спазване на съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и МЗ /ДВ.бр.88/2000г./ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

4.6. В Доклада за ОВОС са описани допустимите варианти за водоснабдяване и по отношение на формираните отпадъчни води. Посочва се, че площадковата канализационна система обхваща торовите маси от свинекомплекса. Същите се отвеждат до събирателна шахта (тип лагуна), който към настоящия момент представлява бетонов резервоар с обем 21000 м³. Посредством потопяема помпа, периодично се изпомпва торовата фракция и се прехвърля в 1 бр. резервоари.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се формират от битовите помещения и се събират в новоизградена водоплътна изгребна яма и на определен период отпадъчните води ще се извозват до ГПСОВ Шумен след сключване на договор със специализирана фирма.

4.7. Предложените конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела са описани в съответствие с Програмата от мерки на действащите ПУРБ, ПУРН и Закона за водите.

БДЧР приема и съгласува Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 и 10882.103.202 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, като при реализиране на ИП е необходимо спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите планове за управление на водите – ПУРБ и ПУРН».

5. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) гр. Шумен с писмо изх. № 10-58-1/07.09.2022г. изразява становище: *«Оценени са въздействията на всички компоненти и фактори на околната среда като незначителни при спазване на препоръките за смекчаване, намаляване и предотвратяване на някои тях. В Доклада за ОВОС е направена количествената оценка на емисиите на замърсители и същата не дава основание за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при положение, че се спазват посочените мерки за смекчаване и ограничаване на въздействието. Подчертано е отсъствието на други значими източници на замърсяване на атмосферния въздух, поради което няма основание за възникване на наднормени очаквани кумулативни и комбинирани въздействия върху здравния статус на работещите на обекта и населението на близките населени места. Заключение на експертите от екипа е, че пряко влияние на инвестиционното намерение спрямо най-близко разположените населени места (с. Ветрище, с. Ивански и с. Радко Димитриево) с концентрации над пределно допустимите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен (средногодишен) период на експозиция не се очаква.»*

6. «Водоснабдяване и канализация-Шумен» ООД изразява становища с писмо изх. 1731/24.08.2022г.:

6.1. «Съгласно становище на „ВиК-Шумен“ ООД с изх. №373 от 28.03.2017 г. питейно-битово водоснабдяване на свинекомплекса се осъществява от точка на



водовземане на улична водопроводна мрежа на с. Ветрище -съществуващ водопровод Ф 80 мм АЦ по ул. «Никола Вапцаров» и ул. „Кокиче“. Налягането в точката на водовземането е до 0,8 атм.

6.2. Съгласно представената информация необходимите водни количества са: по време на СМР 81 м³ за питейно-битови нужди и 20 м³ за строителството. При експлоатацията на свинекомплекса, ще са необходими количества вода: за свине за уговяване 4 924 м³ годишно; за свине майки - 8 362 м³ годишно; за подрастващи - 7488 м³ годишно; вода за измиване - 6 632 м³ годишно и за питейно- битови цели-246,375 м³ годишно.

Във връзка с необходимостта от доставка на вода при аварийна ситуация инвеститорът е планирал ползването на три резервоара по 40 м³ всеки или общо 120 м³, които са съществуващи, като към тях ще се монтира помпа която да вдигне дебита съгласно противопожарните изисквания. Това количество е напълно достатъчно да осигури вода за водопой поне за три дни и противопожарни нужди при възникване на такава ситуация.

6.3. Максималното водно количество, което може да се ползва от водопроводната мрежа на селото в точката на водовземане на свинекомплекса е 1 л/с., при наличие на достатъчно водно количество от водоизточника и след осигуряване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди на потребителите на с. Ветрище».

7. С писмо изх. № 2783/01.09.2022г., ТП „ДГС Шумен“ изразява становище, че няма забележки и възражения относно представения преработен и допълнен доклад за ОВОС.

8. Община Шумен изразява становище с писмо изх. № ЕО-Ш-1758_001/31.08.2022г.: „С представения преработен и допълнен доклад за ОВОС е извършена оценка на инвестиционното предложение спрямо най-добрите налични техники. Отчетени са очакваните емисии в атмосферния въздух по време на реализацията на инвестиционното предложение и от производствената дейност, в това число на амоняк.

Извършено е моделиране на дисперсията на емисиите от животновъдните сгради. Изчислени са емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от вентилационната система на същите. Описани са методи за намаляване на емисиите на амоняк, разработени в ръководствата за добри земеделски практики-регулиране на състава на храната; намаляване на замърсените с тор повърхности-отглеждане с подвижни подове, чрез които се отвежда течната и твърда торова маса; отделяне на твърдата от течната торова фракция; правилно складиране.

Подробно са изброени очакваните видове отпадъци при реализацията на инвестиционното предложение и при експлоатацията му. Посочени са количествата и начина на тяхното третиране. След извършен анализ във връзка с чл.6 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е направен извод, че свинекомплексът в с. Ветрище не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП) или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП) в съответствие с критериите на приложение №3 от Закона за опазване на околната среда.

Община Шумен няма възражения и препоръки по представения преработен и допълнен доклад за ОВОС.“

9. Получено е становище изх. № 47/22.08.2022г. от Кметство с. Ветрище, общ. Шумен, съгласно което „Кметство с. Ветрище няма възражения по представения доклад за ОВОС“.

10. Във връзка с получено становище от Кметство с. Ивански изх. № 95/01.09.2022г., предвид това, че в него не се съдържат конкретни данни за евентуални вреди, които биха настъпили в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, същото не е взето предвид при оценяване на доклада.



11. При провеждането на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересованите лица и с обществеността.

11.1. След положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС, същият е предоставен за обществен достъп. В едномесечния срок не са постъпили писмени предложения, препоръки, мнения и възражения срещу инвестиционното предложение.

11.2. Проведено е онлайн обществено обсъждане на ДОВОС на 28.10.2020г. от 10 часа в офиса на «МИРАНТА БГ 2008» ЕООД в платформата на Microsoft Teams. В РИОСВ гр. Шумен са представени Становище на възложителя и резултатите от проведено онлайн обществено обсъждане на ДОВОС- протокол от проведената онлайн среща и списък на присъствалите. Със същото писмо възложителят е информирал, че по време на проведената среща за обществено обсъждане на доклада за ОВОС не са получени жалби, предложения и препоръки.

11.3. Възложителят е представил в Община Шумен, Кметство с. Ветрище, Кметство с. Р. Димитриево, Кметство с. Ивански и РИОСВ гр. Шумен становище по чл.17, ал.5 от Наредбата за ОВОС, с което е направена преценка, че не се налага допълване на доклада за ОВОС в резултат от общественото обсъждане. До становището е осигурен седем дневен обществен достъп.

11.4. В срока по чл. 97, ал.6 от ЗООС в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили становища и възражения.

12. Със свое Решение № ШУ-1-3/2022г. от 08.12.2022г., Експертният екологичен съвет при РИОСВ гр. Шумен предлага да бъде одобрено инвестиционното предложение за „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“.

и при следните условия:

I. При доизграждане на сградите

1. На основание чл.117 (1) и чл.118 (1) от Закона за опазване на околната среда, във връзка с т.6.6.б. и т.6.6.в от приложение № 4 към същия закон, доизграждането и експлоатацията на свинекомплекса в с. Ветрище с капацитет над 750 места за свине майки и над 2000 места за свине за угодяване да се извършва след издаване на комплексно разрешително.
2. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и чл. 4 от Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
3. Да се предвиди площадка за строителна техника с трайна настилка (бетон, асфалт и др.), която осигурява възможност за почистване и защита на почвата от замърсяване.
4. Да се спазват изискванията на чл. 17 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 98/2017 г.).
5. Отнетият по време на строителството хумусен пласт да се използва за рекултивация на терени на самата площадка, или да се съхранява на специално отредена за целта площадка, като впоследствие се използва за рекултивация на други нарушени терени.



6. Предвидените събирателни съоръжения за временно съхранение на течна и твърда тор да бъдат водоплътни и по обем- съобразени с максималния капацитет на обекта.
7. Да се изготви оценка на съответствието на съществуващото на обекта помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси с общите изисквания към склада за съхранение на ОХВ и смеси, съгласно чл.6 и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г., посл. изм. 2021г.).
8. Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на съоръжението/ инсталацията, на основание чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети ЗОПОЕЦ, обн. ДВ, бр.96/2008г., изм. и доп. за извършване на дейност от приложение №1 от ЗОПОЕЦ.

II. По време на реализация на инвестиционното предложение:

1. Да се класифицират отпадъците по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 от 23.07.2014 г. и да се води отчетност по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
2. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци да се извършва в съответствие с чл. 40 от Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
3. Отпадъците да се предават на фирми притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък въз основа на договор по чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
4. Отпадъците да се съхраняват на обособени и обозначени площадки отговарящи на изискванията на Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за съответния масово разпространен отпадък.
5. Да се сключи договор с ВиК - оператор за приемането на битово- фекалните отпадъчните води, като документите за транспортиране и приемане на отпадъчните води да се съхраняват на територията на обекта.

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. Експлоатацията на свинекомплекса с капацитет 1 086 свине майки, 49926пр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване да се извършва в съответствие с условията на издадено комплексно разрешително.
2. При експлоатация на свинекомплекса да не се допуска наличие на характерни миризми, извън границите на обекта. Да се извършва контрол за наличие на интензивно миришещи вещества, идентифициране на причините за появата им, както и тяхното документиране с периодичност веднъж седмично.
3. Съхранението на химичните вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл.46. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
4. Във връзка с чл. 6. (1) на НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях /ДВ бр.5 от 2016г., изм.2019г./, като оператор на предприятие/съоръжение, в което са налични



опасни вещества от приложение №3 към ЗООС, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС, да се поддържа в наличност и се актуализира при необходимост доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС и го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 ЗООС-за целите на контролната дейност.

5. Съгласно чл. 17, ал.1 от ЗОПОЕЦ и чл.5, т.6 от Наредбата за публичния регистър (Приета с ПМС № 317 от 12.12.2008 г., посл. изм. и доп., ДВ. бр.10 от 05 февруари 2021 г.), операторът следва да предостави информация на Министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл. 15 в срок 30 дни след започване на дейността.
6. Битово-фекалните отпадъчни води при експлоатация на обекта да се отвеждат, като отделен, самостоятелен поток отпадъчни води във водоплътна септична яма с черпателна шахта, с капацитет съобразен с количеството на формираните отпадъчни води.
7. Битовите отпадъчни води и утайките от септичната яма да се изчерпват и транспортират до ГПСОВ от лицензирана за дейността транспортна фирма, съгласно сключен договор.
8. Да не се допуска отвеждане на замърсени повърхностни или други отпадъчни води от обекта към прилежащи земни площи.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.6 от ЗООС

№	Мерки	Период	Резултат
1	Да се прилага оросяване на пътищата за строителната техника при засушаване и силен вятър (неблагоприятни климатични условия)	По време на извършване на СМР	Предотвратяване поява на неорганизиран емисии в атмосферния въздух
2	Прилагане на мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии	По време на извършване на СМР По време на експлоатация	Предотвратяване поява на неорганизиран емисии в атмосферния въздух.
3	За намаляване на миризмите и праховите емисии от дейността в околните райони и населени места, особено при въздушни течения, да се извърши проектиране и реализиране на подходящо изолационно озеленяване около районите с халета за отглеждане на прасета	По време на извършване на СМР По време на експлоатация	Предотвратяване поява на прахови и неприятни миризми в атмосферния въздух
4	Периодично да се проверяват съоръженията за съхранение на торовите маси /твърди и течни/ с оглед недопускане на разливи и замърсяване на подземни води	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на подземни води и почви
5	Съоръженията за съхраняване на торовите маси да се поддържат във вид непозволяващ	По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване



	химическо излужване на цимента		
6	Да се осигури защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжението за събиране на оборска тор	По време на експлоатация	Опазване на повърхностните и подземните води и почвите от замърсяване
7	Извършване мониторинг и наблюдение състоянието на площадковата канализация и канализационната мрежа отвеждаща отпадъчните производствени и битово-фекални отпадъчни води за недопускане на запущване и нерегламентиране течове и аварии	По време на експлоатация	Предотвратяване замърсяването на подземни води и почви
8	Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни водни тела	По време на извършване на СМР	Опазване на повърхностните и подземните води и почвите от замърсяване
9	Да се почиства периодично лагуната от натрупаните утайки и отпадъчни води, както и допуснатите замърсявания около съоръженията	По време на ремонтно-строителния период	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
10	При отстоя на екскрементите в торохранилищата да се сведе до минимум хомогенизирането и разбъркването на полутечната торова маса	По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване.
11	Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони	По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване
12	Да не се допуска постъпването на дезинфектанти в торовата маса	По време на експлоатация	Опазване на водите и почвите от замърсяване
13	Да се изготви вътрешен аварийен план за действие при бедствия, аварии и катастрофи	Преди извършване на монтажните работи на оборудването	Опазване здравето на хората и минимизиране въздействието върху околната среда
14	Намаляване количествата на образуваните отпадъци, чрез използване на оборотни опаковки и съдове за многократна употреба	По време на експлоатация	Минимизиране вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
15	Предварителното съхранение на отпадъците на площадката да не позволява тяхното разпиляване и замърсяване на прилежащи терени	По време на експлоатация	Опазване на компонентите на околната среда



16	Да се отдели склада за опасни вещества от другите помещения, да се обезопаси противопожарно и се осигури отговорно лице за него	По време на експлоатация	Минимизиране на риска от въздействие върху здравето на хората
17	Да се поддържат в наличност информационните листи за безопасност на всички опасни вещества.	По време на експлоатация	Предпазване от замърсяване на почви и води.
18	Да се осигурят инструкции за безопасна работа с опасните вещества	По време на експлоатация	Предпазване от замърсяване на почви и води

Настоящото решение се отнася за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угодяване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 м² и 10882.103.202 с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“ и в посоченият му обхват.

На основание чл. 99, ал. 11 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл.99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда, Решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ гр. Шумен



Дата: 09.12.2022 г.

