

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

Министерство на околната среда и водите РИОСВ - Шумен
№ <u>УИИ-1291</u>
<u>11.12</u> 202 <u>5</u> г.
тел. 054/ 856 501 ; 054/ 831 954

от „Тодор Дамянов – ДМ“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „България“ № 70
ЕИК 104536480

(име, адрес и телефон за контакт) (седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Беляковец, общ. В. Търново, населено място № 34А

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): : GSM 0896 751 194, e-mail: s.pro.eng.ltd@gmail.com

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Тодор Дамянов – ДМ“ ООД има следното инвестиционно предложение: Да построи складова база в имот с идентификатор 83510.693.33 в УПИ VI, кв.18 в подзона „С“, местност „Ак Чорек“ по плана на Селищно образувание /СО „Индустриален парк Шумен“ АД.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

ИП е ново и свързано с одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ в урбанизираната част на СО „Индустриален парк“ Шумен АД.

Зоната, в която е ПИ с идентификатор 83510.693.33 е с предвидено предназначение за „Пп“ Производствени и складови дейности в ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Шумен, одобрен с Решение на ОбС № 935 /10.08.2011 г., влязло в сила на 17.10.2011г. и Решение на ОбС № 709 /24.04.2014 г. ,изменение с Решение № 919 по Протокол № 37 от 25.10.2018 г., изм. с Решение на ОбС № 567 по Протокол № 29 от 21.05.2021 г. в обхвата на СО Индустриален парк.

Съгласно Решение № 142 по Протокол № 6 от 28.03..2024 г. на заседание на Общински съвет Шумен се одобрява проекта за частично изменение на ПУП-ПЗ, като се променят устройствените показатели в следните имоти:

УПИ I и УПИ II от кв.16 ;

УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VII от кв.17;

УПИ I, УПИ II, УПИ V, **УПИ VI**, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XIII от кв.18.

Устройствената зона , съгласно ОУП се запазва – Пп - За производствени и складови дейности в горесцитираните УПИ.

Променя се височината на застрояване от средноетажна с $H < 15$ м, се променя на високоетажно с $H > 15$ м, съгласно показателите:

Начин на застрояване – е свободно в имотите:

максимална етажност - от средно във високо над 15 м ,

макс.плътност на застрояване П застр. – от 50 до 80 %

макс.интензивност на застрояване Кинт - от 1.0 до 2.5

мин.озеленена площ Позел. - от 20 до 40 %

Разглеждания имот от кв.18 с идентификатор ПИ 83510.693.33 е с площ 10 667 кв. м с трайно предназначение на територията – урбанизирана и НТП - За друг вид производствен складов обект, съгласно приложената скица от АГКК.

Със Заповед № РД -25-1504 /26.06.2025 г. е одобрен и влязъл в сила Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за СО Индустриален парк от 23.06..2025 г. – *приложен*.

С проекта ПУП-ПЗ , изготвен на основание чл.110 т.3 от ЗУТ -УПИ VI, кв.18 , за ПИ 83510.693.33 се определя конкретно предназначение – Промислени и складови дейности.

Реализирането на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:

Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда/;

Изготвяне на технически проекти за обекта;

Одобряване и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;

/ необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Имотът с площ 10 667 кв.м и предназначение „За промишлени и складови дейности” е разположен в югозападната част на селищното образувание „Индустиален парк Шумен”.

Предмет на проекта е едноетажна сграда със складово предназначение с обща РЗП 4 566.36 кв.м.

Сградата ще е ситуирана в източната половина на имота, в обхвата на ограничителните линии на застрояване по ПУП-ПЗ. Подходът към базата е от северозапад, откъм обслужващата улица –

тупик. Предвидена е входно изходна асфалтова алея за камиони и тирове, с автоматична плъзгаща се врата при входа към имота. По северния контур на алеята е предвиден тротоар за пешеходния достъп, с еднокрила портална врата при входа към имота. Западно от складовата сграда е организиран плац за маневриране и паркиране на тирове и камиони, с ширина 31 м. В югозападната част на терена е ситуирана асфалтова площадка за амбалаж. В северния край на плаца е предвиден служебен паркинг за 8 леки коли. По периметъра на сградата от север, изток и юг е осигурена асфалтова алея за противопожарен автомобил с ширина 3.50 м.

Сградата ще се състои от две складови халета : I. /север/ и II. /юг/: Складът е предназначен за съхранение на: минерална вода, безалкохолни напитки, сокове, бира, вино - нискоалкохолни продукти и други. Халетата са разделени с противопожарна стена EI 60 и са свързани с две самозатварящи се портални врати EI 60, като за всяко хале е осигурена самостоятелна евакуация.

Конструкцията на сградата е стоманена, монтирана върху монолитен нулев цикъл. Халетата са покрити с ферми с осово подпорно разстояние 36.20 м, през 3.50 м междуосия.

нените елементи са по системата Фризомат – горещо цинковани профили на болтови сглобки.

Ограждащите стени са послойни – по система Фризомат. Покривите са с 10% наклони, послойни – по системата Фризомат. За дневно осветяване на халетата са предвидени ивици от полиестерни пана с ширина 1м, през 7м осово.

Делителната стена EI60 между халетата е предвидена от MW 10см панели с минерал вата – хоризонтален монтаж.

Подовата настилка в халетата е предвидена от шлайфан бетон – безфугов, с дебелина 18 см, армиран дисперсно с фибри и усилвания с твърда армировка при нивоизравнителните рампи.

Ще се оформят 13 броя товароразтоварни рампи с ролетни врати.

1. Хале I. /север/ е организирано в пет функционални зони:

- Зона за приемане, разпределяне и експедиция на стоките с площ 560 кв.м. По западната фасада към зоната са предвидени 6 бр. ролетни врати за зареждане, оборудвани с автоматични изравнителни платформи и гумени товарни уплътнители.

- Зона за подово складиране с площ 131 кв.м.

- Зона за стелажно складиране с площ 1 196 кв.м. Зоната е оборудвана със стелаж за 6-етажно многоредово складиране с машини рийч-трак - високоповдигач при максимална височина на стоките 10.95 м. Стелажите са организирани двустранно в 5 коридора със светла ширина за обслужване 3.24 м.

- Модулна система „Гангуей” за алкохолни напитки. Модулът е разположен в североизточния ъгъл на халето върху площ 93 кв.м. Той е изолиран от останалите складове. Представлява метален кош, който се закрепва странично с болтови връзки. В него се съхраняват нискоалкохолни напитки поставени и опаковани във велпапе опаковки с преградни стени. Количеството алкохолни напитки се очаква да бъде около 600 л, като ежедневно се следи наличността му.

- Административно – битов модул:

Модулът е разположен в северозападния ъгъл на халето като свободностоящ двуетажен обем. На ниво 0.0 м със светла площ 61 кв.м са разположени: предверие, три работни помещения и тоалетна за персонал и посетители. На ниво +1.0 м със светла площ 61 кв.м са разположени: едно работно помещение, битово помещение и тоалетна за персонала.

За осъществяване на евакуацията от халето са предвидени 3 бр. евакуационни изходи – по един на фасади запад, север и изток.

1. Хале II. /юг/ е организирано в три функционални зони:

- Зона за приемане, разпределяне и експедиция на стоките с площ 657 кв.м. По западната фасада към зоната са предвидени 6 бр. ролетни врати за зареждане, оборудвани с автоматични изравнителни платформи и гумени товарни уплътнители.
- Зона за подово складиране с площ 133 кв.м.
- Зона за стелажно складиране с площ 1 301 кв.м. Зоната е оборудвана със стелаж за 6-етажно многоредово складиране с машини рийч-трак -високоповдигач при максимална височина на стоките 10.95 м. Стелажите са организирани двустранно в 5 коридора със светла ширина за обслужване 3.24 м.

За осъществяване на евакуацията от халето са предвидени 2 бр. евакуационни изходи – по един на фасади юг и изток.

Брой персонал на смяна: 14 души. Ще се работи едносменно - 8 часа с удължено работно време

при необходимост. Обектът е Пета категория съгласно Наредба 1 за номенклатура на видовете строежи към ЗУТ.

Предоставената мощност за новата складова база ще бъде 50 kW– трифазна , съгласно писмо изх № ПУПРОК -8159/25.08.2025 г. на ЕРП Север АД за присъединяване на обект за потребление към ЕРМ по реда на чл.28 ал.6 от Наредба № 6 /28.03.2024 г.

Захранването с ел. енергия на ПИ 83510.693.33 от кв.18 на СО Индустриален парк гр. Шумен ще се осъществи чрез изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 kV до границата на възложителя с лице

към път.

Следва изграждане на кабелни линии Ср.Н от подходящо за разкъсване трасе на извод 20 kV

“Пети километър изток „ между СРС № 34 и СРС № 35 ДО НОВОИЗГРАДЕН ТРАФОПОСТ ТИП 20/04kV.

Ще се монтира табло ЕМТ на фасадата на БКТП с необходимата предпазна и комутационна апаратура за индиректно мерене .

Захранването на имота с вода, съгласно становище за проектиране на В и К- Шумен ООД ,

изх. № 1949/26.09. 2025 г. ще се извърши чрез водовземна скоба от съществуващ водопровод с диаметър Ф160 РЕ, преминаващ по второстепенна улица с идентификатор 83510.693.30.

В имота ще се изгради водомерна шахта и водопроводно сградно отклонение РЕ Ф 63 мм.

В района е изграден канализационен колектор с диаметър Ф 1000 РР за дъждовни и отпадъчни води. По предписание на В и К –Шумен отпадъчните води от складовата база ще се включат в съществуващия ГК чрез изграждане на РШ в имота преди заустване .

При направа на изкопите с дълбочина до 2 м за В и К мрежа и до 1.0 м за ел. захранване и основи на сградата не се предвижда използване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

С одобрения ОУП на гр. Шумен имот с идентификатор ПИ 83510.693.33 от кв.18 на СО Индустриален парк гр. Шумен попада в зона „Пп“ предимно производствена с конкретно предназначение «Производствени и складови дейности».

Подробният устройствен план изм.ПУП - ПЗ за имота е одобрен със Заповед № РД-25-1504. / 26.06.2025 г.на Об Шумен.* Приложена.

Проектът за складова база за безалкохолни и нискоалкохолни напитки следва да се разгледа и приеме от Експертния съвет при Община Шумен и да се издаде заповед за одобряването му от Общински съвет – Шумен.

Всички специализирани схеми трябва да се съгласуват с експлоатационите дружества.

Преди одобряване на проектите по съответните части те се съгласуват и издават становища от РИОСВ, РЗИ и РСПБЗН- Шумен.

След изготвяне на технически проекти за обекта те ще се одобрят от Гл.архитект на община Шумен и ще се издаде разрешение за строеж.

Няма да има необходимост от преминаване през чужд имот.


4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имот с идентификатор ПИ 83510.693.33 е собственост на възложителя „Тодор Дамянов -ДМ“ ООД, съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 59, рег. № 130172, том 4, дело 752 от 19.03.2025 г., издаден от АВ Служба по вписвания Шумен.

Представлява урбанизирана територия с площ 10 667 кв.м и НТП- За друг вид производствен, складов обект и трайно предназначение на територията –урбанизирана в местност „Ак Чорек“.

Извадка от КАИС



Описаният имот се намира в регулацията на населеното място гр. Шумен при следните граници:

изток- ПИ с идентификатор 83510.693.34 – общинска публична собственост, урбанизирана територия НТП – за второстепенна улица;

запад - ПИ с идентификатор 83510.693.30 – общинска публична собственост, урбанизирана територия НТП – за второстепенна улица;

север ПИ с идентификатор 83510.693.98 – частна собственост, земеделска територия НТП -за нива – незастроен.

на юг- ПИ с идентификатор 83510.693.68 – общинска публична собственост, урбанизирана територия с НТП – за второстепенна улица;

В близост няма регистрирани и не се засягат защитени територии и елементи на Националната екологична мрежа. При реализиране на инвестиционното намерение не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Най близката жилищна зона кв. Тракия отстои на 2.2 км от разглеждания обект.

Не се очаква трансгранично въздействие.

На около 5.0 км от площадката се намира ЗЗ „Шуменско плато BG 0000382, тип В от Директива 92/43/ЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Поземленият имот с идентификатор 83510.693.33 граничи на изток, запад и юг със съществуващи общински пътища, поради което не се налага промяна на изградената пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителните дейности – изкопи за фундаментите на сградата ще се използват природни ресурси: пясък, бетон, варови разтвори, вода и ел. енергия, термопанели.

По време на експлоатацията ще се използват основно вода за питейно битови цели и ел. енергия. Не се предвижда ползването на други природни ресурси.

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси.

Имотът ще се водоснабди от централното водоснабдяване на гр. Шумен – чрез водопроводно отклонение от РЕ тръби с DN 63 mm, чрез ТСК и ВС от съществуващ водопровод 160 РЕ .

За санитарно битови цели е необходима вода до 40 л/човек на ден или около 560 л/ден /общо за 14 броя персонал.- Работници и администрация.

Не се предвижда изграждане на съоръжения за водовземане и резервиране на вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват емисии от приоритетни или опасни вещества при контакт с води по време на строителство и при експлоатацията на складовата база.

Теренът е с наклон в посока югоизток и повърхностите води се отвеждат бързо към съществуваща улична канавка в района.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството се очакват неорганизираните емисии от прах при изкопите на сградата и от изгорели газове от транспортната техника и механизация.

От тях във въздуха ще постъпват азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, акролеин от изгорелите газове. Тяхната концентрация няма да превишава ПДК в атмосферния въздух, регламентирани в Наредба № 14 за ПДК на вредните вещества в атмосферния въздух на населените места, като се има предвид краткотрайния престой на обекта.

В производствено складовата база за съхранение на безалкохолни напитки, минерална вода, сокове, енергийни напитки и нискоаркохолни продукти ще се предвиди локална вентилация в тоалетни и битовки само в административната част.

Не се предвижда отопление в складовите зони , а само в офиси и стаи за персонала с климатици или ел. конвектори.

Отоплението в сградата ще се извършва с климатици с разрешени охлаждащи агенти – фреони R 32.

Въздействието върху атмосферния въздух е краткотрайно, временно без кумулативен ефект.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При извършване на строително - монтажните дейности ще се генерират строителни отпадъци от група 17. В зависимост от избрания начин на строителство – сглобяема метална конструкция ще се използват материали - тухли Итонг за преградни стени , бетон за основи , термоизолирани панели, кофражни платна, съответно с код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъци ДВ бр.66/ 2014 г.

По време на строителството се очакват отпадъци със следните кодове:

17 01 01- Бетон /отломки от подложен бетон за основи/

17 01 03- Керемиди, плочки, фаянсови и керамична изделия - от офисна част

17 02 01- Дървесина - от кофражни форми за основи и стълбище

17 02 03 - Пластмаси от Ел, В и К от улици, ОВК инсталации

17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 - изрезки от ел. захранване към спусъци за ел. контакти.

17 04 05 – Чугун и стомана. Генерираните метални отпадъци от конструктивната част ще се предават на фирми за рециклиране и оползотворяване.

17 05 04 - Почви и камъни - от изкопните работи за основи и благоустройство.

17 06 04 – Изолационни материали - хидро и топлоизолации от напасване на термопанели към ограждащи стени и от покривна конструкция

Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните работи, притежаваща разрешение или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО за този вид дейност.

Всички строителни отпадъци ще се съхраняват в контейнери - гондоли и ще се предават на фирми, имащи разрешение за дейности с изброените по-горе по кодове СО.

Към настоящия момент няма изготвени количествени сметки за строителната част, поради което не могат да се посочат прогнозните количества строителни отпадъци.

За обекта е необходимо да се разработва част ПУСО, тъй като РЗП на складовата база е над 700 кв.м., съгласно изискванията на чл.11 от Закон за управление на отпадъците обн. ДВ,бр. 53 от 13.07.2012 г, изм. и доп. ДВ бр.13/ 2017 г. и чл.15 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /НУСО/ ДВ бр.98/08.12.2017 г.

По време на експлоатацията:

Код 15 01 01 – -Хартиени и картонени опаковки. Очаквано количество 200 кг/месечно. Образуват се при евентуално разкъсване на груповата опаковка и нарушаване целостта на кашони от велпапе и картон. Ще се съхраняват временно и предават на лицензирани фирми по силата на сключен договор.

Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки. Това са отпадъци от разкъсване на групови опаковки, срещвани с ПЕ фолио при транспортиране в количество около 100 кг/мес. Ще се съхраняват временно на площадка и предават на лицензирани фирми по силата на сключен договор.

Код 15 02 03 – Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и др. Образуват се при почистване и забърсване на повърхности с микрофибърни кърпи. Събират се в контейнер и временно се съхраняват на площадката, след което се предават на фирми за оползотворяване.

Код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци. Получават се от ежедневната битова дейност на персонала в количество около 560 кг на месец. Съдържат хартия, алуминиево фолио за хранителни цели, пластмаса и други. Те се събират в метален контейнер и се извозват по определен график от фирмата, обслужваща сметосъбирането в населеното място.

Всички образувани от дейността на фирмата отпадъци се маркират трайно и се събират разделно, съобразно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативи.

Възложителят гарантира, че събирането на отпадъците ще се извършва съгласно изискванията на действащото законодателство..

Извозването на отпадъците ще се извършва регулярно от специализирани фирми, имащи регистрационен или разрешителен документ по ЗУО, с които ще се сключи договор.

Преди въвеждане на обектите в експлоатация следва да се подготвят и внесат работни листи за класификация на отпадъците чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) .

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г.. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадните води от обекта са битово фекални с нормална замърсеност и дъждовни при предложените видове дейности. Дъждовните води ще се отвеждат на естествен отток.

Битовите води от тоалетни и бани по канализационен вътрешен клон в имота ще се включат в РШ и заустват в градски колектор Ф 1000 РР на СО Индустриален парк -Шумен.

Следва да се сключи договор с В и К оператор за третирането им в пречиствателна станция.

Количеството отпадни води по предварителни разчети ще бъде общо 0.72 л/с.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В логистичната база с офиси не се очаква влагането и образуването на опасни химични вещества и смеси.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен : права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - *Нот .акт собственост № 59/2025 г..*

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

– *Заповед № РД-25- 1504/26.06..25 г; Предварителни становища на „ЕРП Север“ АД и становища на „ В и К Шумен “ООД.*

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб –

, Извадка от ОУП –Шумен, Проект на ЧИ на ПУП-ПЗ за СО Индустриален парк, Ситуационно разположение в имота, Скица от АГКК,

4. Електронен носител – 1 бр. CD

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 11.12.2025г.

Уведомятел:

(подпис)